

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [cnt@nt-rt.ru](mailto:cnt@nt-rt.ru) || <http://celestron.nt-rt.ru/>

## Аксессуары к телескопам

### Окуляры

#### Окуляры Omni



Популярная серия 4-линзовых окуляров, выполненных по схеме Плессла. Данная серия окуляров представлена следующими фокусными расстояниями: 40 мм, 32 мм, 25 мм, 20 мм, 15 мм, 12 мм, 9 мм, 6 мм, 4 мм. Окуляры серии Celestron OMNI заслужили доверие наблюдателей благодаря качеству их оптической и механической части, достойному качеству изображения, простоте их исполнения и приемлемой цене!

В окулярах серии Omni улучшение качества изображения достигается за счет чернения боковых поверхностей оптических элементов и нанесению на линзы многослойного просветления — это позволяет максимизировать пропускание и повысить контраст изображения. Кроме этого, все окуляры серии Omni проходят через процесс двухступенчатого анодирования для предотвращения внутренних отражений — этот процесс применяют далеко не все производители окуляров.

На внутренней поверхности посадочной втулки окуляров серии Omni предусмотрена резьба для установки окулярных светофильтров.

#### Окуляры X-Cel LX



Окуляры серии X-Cel LX 6-элементные окуляры с полным многослойным просветлением являются одними из наиболее комфортных в использовании окуляров. Имея широкое (60°) поле зрения и большой 25-мм диаметр главной линзы окуляры серии X-Cel LX являются парфокальными, т.е. при смене одного окуляра на другой перефокусировка практически не требуется.

Большое 16-мм удаление выходного зрачка, имеющееся даже у самых короткофокусных окуляров, позволит людям с нарушенным зрением проводить наблюдения, не снимая очков — для этого надо лишь выдвинуть мягкий резиновый наглазник.

Окуляры поставляются в индивидуальных пластиковых контейнерах для удобства хранения и транспортировки. На внутренней поверхности посадочной втулки окуляров нарезана резьба для светофильтров.

## Окуляры Luminos



**Серия окуляров Celestron Luminos** — это линейка сверхширокоугольных окуляров с полем зрения 82 градуса, построены на основе 7-ми линзовой оптической схемы с использованием оптического стекла премиум-класса. Полностью лишены хроматизма и обладают плоским полем зрения с идеальной геометрией без влияния комы и дисторсии. Поглощение света в окуляре сведено к минимуму, т.к. все поверхности линз покрыты многослойным просветлением последнего поколения. При этом все внутренние торцы линз окуляра тщательно зачернены, что сводит к минимуму нежелательное рассеяние света, отрицательно сказывающееся на контрасте изображения.

## Специальные окуляры

### Юстировочный окуляр Celestron, 1,25"



Юстировочный окуляр Celestron предназначен для сверхточной настройки телескопов оптической схемы рефлектор Ньютона. С этим окуляром юстировка оптической системы телескопа занимает считанные минуты! Рефлекторы, в отличие от телескопов других оптических схем, чаще нуждаются в юстировке из-за их больших размеров и длинного фокуса. Юстировка позволяет вернуть все оптические элементы конструкции на свои расчетные места, тем самым улучшив качество передаваемых изображений. Признаками разъюстировки у телескопов-рефлекторов могут служить потеря контраста картинки, смазанные изображения в центре поля зрения и другие аберрации.

#### **Основные особенности юстировочного окуляра Celestron:**

- Предназначен для точной юстировки (настройки) рефлекторов Ньютона
- Стандартный посадочный диаметр 1,25"

**Посадочный диаметр** 1,25"  
**Размеры упаковки** 21 x 5 x 5 см  
**Вес** 0,21 кг

# Окуляр Celestron Zoom 8-24 мм, 1,25"



Окуляр с переменным фокусным расстоянием 8-24 мм и посадочной втулкой диаметром 1,25". Позволяет плавно изменять увеличение телескопа. Имеет резиновый наглазник и резьбу для крепления светофильтров.

## Особенности окуляра Zoom 8-24 мм, 1,25":

- Окуляр с переменным фокусным расстоянием 8-24 мм
- Полное многослойное просветление
- Поле зрения 40-60 градусов
- Резиновый наглазник
- Посадочный диаметр 1,25
- Гарантия: 1 год

Фокусное расстояние	8-24 мм
Поле зрения	40-60 °
Вынос зрачка	15-18 мм
Посадочный диаметр	1,25"

Размеры упаковки	13 x 7 x 7 см
Вес	0,35 кг

## Модель телескопа

## Увеличения получаемые с помощью окуляра

### Серия PowerSeeker

Телескоп PowerSeeker 70 AZ	29 - 88x
Телескоп PowerSeeker 70 EQ	29 - 88x
Телескоп PowerSeeker 80 EQ	38 - 113x
Телескоп PowerSeeker 114 EQ	38 - 113x
Телескоп PowerSeeker 127 EQ	42 - 125x

### Серия AstroMaster

Телескоп AstroMaster LT 60 AZ	29 - 88x
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ	29 - 88x
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ	29 - 88x

Телескоп AstroMaster 70 AZ	38 - 113x
Телескоп AstroMaster 70 EQ	38 - 113x
Телескоп AstroMaster 76 EQ	29 - 88x
Телескоп AstroMaster 90 AZ	42 - 125x
Телескоп AstroMaster 90 EQ	42 - 125x
Телескоп AstroMaster 114 EQ	42 - 125x
Телескоп AstroMaster 130 EQ	27 - 81x
Телескоп AstroMaster 130 EQ-MD	27 - 81x

---

#### Серия Omni XLT

---

Телескоп Omni XLT 102	42 - 125x
Телескоп Omni XLT 120	42 - 125x
Телескоп Omni XLT 127	52 - 156x
Телескоп Omni XLT 150	31 - 94x

---

#### Серия LCM

---

Телескоп LCM 60	29 - 88x
Телескоп LCM 70	38 - 113x
Телескоп LCM 80	38 - 113x
Телескоп LCM 90	28 - 83x
Телескоп LCM 114	42 - 125x

---

#### Серия NexStar SLT

---

Телескоп NexStar 90 SLT	52 - 156x
Телескоп NexStar 102 SLT	28 - 83x
Телескоп NexStar 127 SLT	63 - 188x
Телескоп NexStar 130 SLT	27 - 81x

---

#### Серия NexStar SE

---

Телескоп NexStar 4 SE	55 - 166x
Телескоп NexStar 5 SE	52 - 156x
Телескоп NexStar 6 SE	63 - 188x
Телескоп NexStar 8 SE	85 - 254x

---

#### Серия SkyProdigy

---

Телескоп SkyProdigy 90	52 - 156x
Телескоп SkyProdigy 130	27 - 81x
Телескоп SkyProdigy 6	63 - 188x

---

#### Серия Advanced

---

Телескоп Advanced C6-NGT	31 - 94x
Телескоп Advanced C6-SGT	63 - 188x
Телескоп Advanced C8-NGT	42 - 125x
Телескоп Advanced C8-SGT	85 - 254x
Телескоп Advanced C9.25-SGT	98 - 294x
Телескоп Advanced C11-SGT	117 - 350x

---

#### Серия CPC

---

Телескоп CPC 800	85 - 254x
Телескоп CPC 925	98 - 294x
Телескоп CPC 1100	117 - 350x

---

#### Серия CGEM

---

Телескоп CGEM 800	85 - 254x
Телескоп CGEM 925	98 - 294x
Телескоп CGEM 925 HD	98 - 294x
Телескоп CGEM 1100	117 - 350x
Телескоп CGEM 1100 HD	117 - 350x

---

#### Серия CGEM DX

---

Телескоп CGEM DX 1100	117 - 350x
Телескоп CGEM DX 1100 HD	117 - 350x
Телескоп CGEM DX 1400 HD	163 - 489x

---

#### Серия CGE Pro

---

Телескоп CGE Pro 925	98 - 294x
Телескоп CGE Pro 925 HD	98 - 294x
Телескоп CGE Pro 1100	117 - 350x
Телескоп CGE Pro 1100 HD	117 - 350x
Телескоп CGE Pro 1400 HD	163 - 489x

Окуляр Celestron Zoom Deluxe 8-24 мм, 1,25"-2"



Окуляр с переменным фокусным расстоянием 8-24 мм и посадочной втулкой диаметром 1,25" с переходником под 2". Позволяет плавно изменять увеличение телескопа. Имеет выдвижной наглазник и резьбу для крепления светофильтров.

#### **Особенности окуляра Zoom 8-24 мм, 1,25":**

- Окуляр с переменным фокусным расстоянием 8-24 мм
- Полное многослойное просветление
- Поле зрения 43-66 градусов
- Поворотный наглазник
- Посадочный диаметр 1,25" с переходником под 2"
- Гарантия: 1 год

<b>Фокусное расстояние</b>	8-24 мм
<b>Поле зрения</b>	43-66 °
<b>Вынос зрачка</b>	15-18 мм
<b>Посадочный диаметр</b>	1,25" и 2"

---

<b>Размеры упаковки</b>	18 x 11 x 11 см
<b>Вес</b>	0,5 кг

## Окуляр Baader Hyperion Zoom MARK IV 8-24 мм



Даже бестселлеры могут быть улучшены: четвертое поколение этого окуляра добавляет все новые и новые возможности в использовании этого окуляра. Его по-прежнему можно использовать в качестве проекционного окуляра, для фото- и видеосъемки через телескоп или зрительную трубу с нужным Вам увеличением. Он по-прежнему является парфокальным, т.е. при смене увеличения на окуляре перефокусировка не требуется. К нему так же можно присоединять светофильтры диаметром 1¼" и 2" дюйма. У него остался его выдвижной наглазник, который дает возможность удобно наблюдать как в очках, так и без них. Фирменное просветление Phantom Coating® сохраняет идеальную цветопередачу. Все самые лучшие наработки были сохранены в этом окуляре от предшественника. Но при этом его сделали еще лучше:

- Уменьшили вес на 80 граммов, теперь он стал весить 290 грамм.
- Уменьшили диаметр до 55 мм, теперь его можно использовать в биноклярных насадках с межзрачковым расстоянием от 55 мм.
- Новая конструкция и новый переходник в комплекте позволяют присоединять этот окуляр к большинству зрительных труб. Теперь его можно использовать вместе со зрительными трубами Celestron серии Ultima.
- Новое оформление поверхностей посадочных втулок с кольцевым рифлением - для уменьшения вероятности как перекосов в тубусах телескопов, так и выскальзывания из них при неплотном зажиме.
- Окуляр комплектуется стильными капроновым защитным футляром.

Фокусное расстояние	8-24 мм
Поле зрения	48-68°
Просветление	Phantom Coating® Group
Количество оптических элементов	7
Количество групп элементов	5
Вынос зрачка	16-19 мм
Резьба для фильтра	есть
Т-резьба	есть
Тип резьбы	M43
Посадочный диаметр	1,25"

---

Размеры упаковки	16 x 7 x 6 см
Вес окуляра	0,45 кг

Модель телескопа Celestron Увеличения получаемые с помощью окуляра

---

#### Серия Omni XLT

---

Телескоп Omni XLT AZ 102	28 - 83x
Телескоп Omni XLT 114 AZ	19 - 56x
Телескоп Omni XLT 130 AZ	27 - 81x
Телескоп Celestron Omni XLT 102	42 - 125x
Телескоп Celestron Omni XLT 120	42 - 125x
Телескоп Celestron Omni XLT 127	52 - 156x
Телескоп Celestron Omni XLT 150	31 - 94x

---

#### Серия LCM

---

Телескоп Celestron LCM 60	29 - 88x
Телескоп Celestron LCM 70	38 - 113x
Телескоп Celestron LCM 80	38 - 113x
Телескоп Celestron LCM 90	28 - 83x
Телескоп Celestron LCM 114	42 - 125x

---

#### Серия NexStar SLT

---

Телескоп Celestron NexStar 90 SLT	52 - 156x
Телескоп Celestron NexStar 102 SLT	28 - 83x
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT	63 - 188x
Телескоп Celestron NexStar 130 SLT	27 - 81x

---

#### Серия COSMOS

---

Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi	38 - 114x
-----------------------------	-----------

---

### Серия SkyProdigy

---

Телескоп Celestron SkyProdigy 90	52 - 156x
Телескоп Celestron SkyProdigy 130	27 - 81x
Телескоп Celestron SkyProdigy 6	63 - 188x

---

### Серия NexStar SE

---

Телескоп Celestron NexStar 4 SE	55 - 166x
Телескоп Celestron NexStar 5 SE	52 - 156x
Телескоп Celestron NexStar 6 SE	63 - 188x
Телескоп Celestron NexStar 8 SE	85 - 254x

---

### Серия NexStar Evolution

---

Телескоп NexStar Evolution 6	63 - 188x
Телескоп NexStar Evolution 8	85 - 254x
Телескоп NexStar Evolution 9,25	98 - 294x

---

### Серия Advanced VX

---

Телескоп Advanced VX 8"N	42 - 125x
Телескоп Advanced VX 8"S	85 - 254x
Телескоп Advanced VX 9.25"S	98 - 294x
Телескоп Advanced VX 11"S	117 - 350x

---

### Серия CPC

---

Телескоп Celestron CPC 800	85 - 254x
Телескоп Celestron CPC 925	98 - 294x
Телескоп Celestron CPC 1100	117 - 350x

---

### Серия CGEM

---

Телескоп Celestron CGEM 800	85 - 254x
Телескоп Celestron CGEM 925	98 - 294x
Телескоп Celestron CGEM 925 HD	98 - 294x
Телескоп Celestron CGEM 1100	117 - 350x
Телескоп Celestron CGEM 1100 HD	117 - 350x

---

### Серия CGEM DX

---

Телескоп Celestron CGEM DX 1100	117 - 350x
Телескоп Celestron CGEM DX 1100 HD	117 - 350x
Телескоп Celestron CGEM DX 1400 HD	163 - 489x



---

## Серия CGE Pro

---

Телескоп Celestron CGE Pro 925	98 - 294x
Телескоп Celestron CGE Pro 925 HD	98 - 294x
Телескоп Celestron CGE Pro 1100	117 - 350x
Телескоп Celestron CGE Pro 1100 HD	117 - 350x
Телескоп Celestron CGE Pro 1400 HD	163 - 489x

## Окуляры Baader Hyperion



Широкоугольные окуляры серии Hyperion не оставят равнодушным ни одного любителя астрономии. Высочайшее качество изображения по всему полю зрения, минимум паразитных бликов и реальная цветопередача – их по достоинству оценят как наблюдатели Луны и планет, так и поклонники объектов глубокого космоса.

## Окуляры Baader Morpheus



Новые сверхширокоугольные окуляры Baader Planetarium серии Morpheus обладают идеально ровным полем зрения в 76 градусов. Благодаря 8-элементной оптической схеме в 5 группах, качество изображения сохраняется по всему полю зрения. Все линзы имеют многослойное фирменное просветление Phantom Coating®, сохраняющее идеальную цветопередачу.

# Наборы аксессуаров

## Набор аксессуаров Celestron FirstScope



Предлагаемый набор аксессуаров позволяет существенно расширить эксплуатационные возможности нашего популярного телескопа FirstScope 76. Так же набор может применяться с другими телескопами фирмы Celestron и телескопами других производителей.

### Набор состоит из следующих аксессуаров:

- Окуляр с фокусным расстоянием 12,5 мм, дающий увеличение 24 крата.
- Окуляр с фокусным расстоянием 6 мм, дающий увеличение 50 крат.
- Искатель 5x24 с оправой, облегчающий наведение телескопа на земные и небесные объекты.
- Лунный фильтр Celestron, 1,25"
- Мягкая нейлоновая сумка для хранения и транспортировки телескопа FirstScope 76 и аксессуаров к нему.
- Программа-планетарий, показывающая вид звездного неба с возможностью распечатки звездных карт.

**Размеры упаковки** 17 x 17 x 8 см

**Вес** 0,38 кг

### Модель телескопа

---

### Увеличения получаемые с помощью набора FirstScope

#### Серия PowerSeeker

---

Телескоп PowerSeeker 70 AZ

56x и 117x

Телескоп PowerSeeker 70 EQ

56x и 117x

Телескоп PowerSeeker 80 EQ

72x и 150x

Телескоп PowerSeeker 114 EQ

72x и 150x

Телескоп PowerSeeker 127 EQ

80x и 167x

#### Серия AstroMaster

---

Телескоп AstroMaster LT 60 AZ	56х и 117х
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ	56х и 117х
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ	56х и 117х
Телескоп AstroMaster 70 AZ	72х и 150х
Телескоп AstroMaster 70 EQ	72х и 150х
Телескоп AstroMaster 76 EQ	56х и 117х
Телескоп AstroMaster 90 AZ	80х и 167х
Телескоп AstroMaster 90 EQ	80х и 167х
Телескоп AstroMaster 114 EQ	80х и 167х
Телескоп AstroMaster 130 EQ	52х и 108х
Телескоп AstroMaster 130 EQ-MD	52х и 108х

---

#### Серия Omni XLT

Телескоп Omni XLT 102	80х и 167х
Телескоп Omni XLT 120	80х и 167х
Телескоп Omni XLT 127	100х и 208х
Телескоп Omni XLT 150	60х и 125х

---

#### Серия LCM

Телескоп LCM 60	56х и 117х
Телескоп LCM 70	72х и 150х
Телескоп LCM 80	72х и 150х
Телескоп LCM 90	53х и 110х
Телескоп LCM 114	80х и 167х

---

#### Серия NexStar SLT

Телескоп NexStar 90 SLT	100х и 208х
Телескоп NexStar 102 SLT	53х и 110х
Телескоп NexStar 127 SLT	120х и 250х
Телескоп NexStar 130 SLT	52х и 108х

## Набор аксессуаров Celestron PowerSeeker



Данный набор аксессуаров предназначен для расширения возможностей наблюдателя при работе с телескопами Celestron и других фирм производителей.

### Состав набора:

- Окуляр Кельнера 15 мм, 1,25"
- Окуляр Кельнера 9 мм, 1,25"
- Голубой планетный фильтр #80A
- Красный планетный фильтр #25
- Нейтральный лунный фильтр
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки
- Гарантия: 1 год

**Размеры упаковки** 18 x 16 x 6 см

**Вес** 0,41 кг

### Модель телескопа

### Увеличения получаемые с помощью набора PowerSeeker

#### Серия PowerSeeker

Телескоп PowerSeeker 70 AZ	46x и 77x
Телескоп PowerSeeker 70 EQ	46x и 77x
Телескоп PowerSeeker 80 EQ	60x и 100x
Телескоп PowerSeeker 114 EQ	60x и 100x
Телескоп PowerSeeker 127 EQ	66x и 111x

#### Серия AstroMaster

Телескоп AstroMaster LT 60 AZ	46x и 77x
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ	46x и 77x
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ	46x и 77x
Телескоп AstroMaster 70 AZ	60x и 100x
Телескоп AstroMaster 70 EQ	60x и 100x
Телескоп AstroMaster 76 EQ	46x и 77x
Телескоп AstroMaster 90 AZ	66x и 111x
Телескоп AstroMaster 90 EQ	66x и 111x
Телескоп AstroMaster 114 EQ	66x и 111x
Телескоп AstroMaster 130 EQ	44x и 73x
Телескоп AstroMaster 130 EQ-MD	44x и 73x

#### Серия Omni XLT

Телескоп Omni XLT 102	66x и 111x
Телескоп Omni XLT 120	66x и 111x
Телескоп Omni XLT 127	83x и 138x
Телескоп Omni XLT 150	50x и 83x

#### Серия LCM

Телескоп LCM 60	46x и 77x
-----------------	-----------

Телескоп LCM 70	60x и 100x
Телескоп LCM 80	60x и 100x
Телескоп LCM 90	44x и 73x
Телескоп LCM 114	66x и 111x

---

#### Серия NexStar SLT

---

Телескоп NexStar 90 SLT	83x и 139x
Телескоп NexStar 102 SLT	44x и 73x
Телескоп NexStar 127 SLT	100x и 167x
Телескоп NexStar 130 SLT	43x и 72x

---

#### Серия NexStar SE

---

Телескоп NexStar 4 SE	88x и 147x
Телескоп NexStar 5 SE	83x и 138x
Телескоп NexStar 6 SE	100x и 166x
Телескоп NexStar 8SE	135x и 225x

## Набор аксессуаров Celestron AstroMaster



Данный набор аксессуаров предназначен для расширения возможностей наблюдателя при работе с телескопами Celestron.

#### Состав набора:

- Окуляра Кельнера 15 мм, 1,25"
- Окуляр Плессла 6 мм, 1,25"
- Линза Барлоу 2x с Т-адаптером, 1,25"
- Голубой планетный фильтр #80А
- Красный планетный фильтр #25
- Нейтральный лунный фильтр
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки
- Гарантия: 1 год

**Размеры упаковки** 18 x 16 x 6 см

Вес

0,52 кг

## Набор окуляров и фильтров Celestron, 1,25"



Данный набор аксессуаров предназначен для расширения возможностей наблюдателя при работе с телескопами Celestron.

### Состав набора:

- Пять окуляров 1,25" – пять 4-элементных окуляров системы Плессла – великолепное разрешение, четкость и яркость. Линзы всех окуляров покрыты многослойным просветлением для обеспечения максимального контраста. В набор входят окуляры с фокусными расстояниями 6, 8, 13, 17 и 32 мм.
- Линза Барлоу 2x, 1,25" – используется в комбинации с окулярами, удваивая увеличение телескопа. Высококачественное стекло, в сочетании с многослойным просветлением гарантирует качественные изображения при больших увеличениях.
- Шесть цветных светофильтров 1,25" – полный набор цветных фильтров для улучшения контраста при наблюдениях Луны и планет.
- Лунный фильтр, 1,25" – этот нейтральный фильтр позволит вам наслаждаться видами лунных пейзажей, особенно в фазах, близких к полнолунию.
- Алюминиевый кейс – жесткий алюминиевый кейс для хранения и транспортировки аксессуаров.
- Гарантия: 1 год

**Размеры упаковки** 32 x 29 x 13 см

**Вес** 2,03 кг

## Набор аксессуаров Baader Q-Turret



Револьверная насадка на телескоп, позволяющая одновременно использовать 4 окуляра с посадочным диаметром 1,25". В набор входят окуляры с фокусным расстоянием 6 мм, 10 мм, 18 мм и 32 мм, двухэлементная линза Барлоу, 2,25х и коробка для хранения.

Набор окуляров Q-Turret (# 2957000) состоит из следующих элементов:

- Четырехпозиционный револьверный окулярный узел Q-Turret (#2957010)
- Окуляр Classic Ortho 6 мм с лепестковым резиновым наглазником (#2954106)
- Окуляр Classic Ortho 10 мм с лепестковым резиновым наглазником (#2954110)
- Окуляр Classic Ortho 18 мм с лепестковым резиновым наглазником (#2954118)
- Окуляр Classic Plössl 32 мм с лепестковым резиновым наглазником (#2954132)
- Линза Барлоу Q-Barlow с двойным увеличением (1,3х и 2,25х) (# 2956185)
- Металлический кейс Astro-Vox с мягкой вкладкой и окном (# 2957005)

#### **Все увеличения, которые вам нужны!**

Набор окуляров с револьверным узлом Q-Turret предлагает максимальную легкость в использовании и полную гамму увеличений, необходимых для вашего телескопа.

#### **Фокусные расстояния окуляров, предлагаемые этим набором:**

2,7 мм, 4,6 мм, 6мм, 8 мм, 10 мм, 14 мм, 18 мм и 32 мм.

Окуляры Baader серии Classic предлагают уровень оптического качества, который ранее считался невозможным в данном ценовом диапазоне. Это достигается за счет использования несравненного дизайна самых первых ортоскопических окуляров фирмы Carl Zeiss и окуляров Плёссла, без каких-либо компромиссов при изготовлении. Окуляры серии Classic обеспечивают исключительную четкость и контраст по всему 50-градусному полю зрения, имеют превосходную эргономику, создающую благоприятное впечатление от наблюдений.

Современные многослойные просветляющие покрытия с повышенным коэффициентом светопропускания, нанесенные на все поверхности границ «воздух-стекло», обеспечивают замечательные яркие изображения.

#### **Как пользоваться набором окуляров Q-Turret**

- Все четыре окуляра, входящие в комплект поставки, являются абсолютно парфокальными. Это означает, что при повороте револьверного узла вам не придется заново настраивать резкость. Таким образом, смену увеличения в телескопе можно производить в мгновение ока!
- Входящая в комплект поставки линза Барлоу Q-Barlow при использовании с любым окуляром комплекта поднимает увеличение этого окуляра в 2,25 раза. Помимо этого, оптическую группу линзы Барлоу можно отсоединить от втулки и присоединить непосредственно к втулке револьверного узла Q-Turret. Фактор увеличения при этом останется прежним – 2,25 раза, но будет действовать уже для всех четырех окуляров! (Одновременно с этим вынос фокуса телескопа увеличится на 25 мм.)
- Еще одним способом применения линзы Барлоу Q-Barlow является установка ее оптической группы (без втулки) перед одним из комплектных окуляров. При этом, благодаря уменьшению расстояния между окуляром и линзой Барлоу, фактор увеличения уменьшится с 2,25 до 1,3 раз.
- Один из окуляров набора может быть заменен на ПЗС-камеру или автогид. При этом эффект парфокальности сохраняется для любого присоединенного оборудования – при переключении с окуляра на ПЗС-камеру и обратно вам не потребуется дополнительная регулировка резкости.

#### **Комплект позволяет получить следующий набор фокусных расстояний:**

2,7 мм, 4,6 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 14 мм, 18 мм и 32 мм

#### **Варианты использования револьверного узла Q-Turret:**

Помимо стандартной работы с четырьмя окулярами револьверный узел Q-Turret может использоваться и для решения других задач:

- Установите вместо одного из окуляров гидрирующую ПЗС-камеру и легко переключайтесь между режимами наведения и гидрирования.
- Установите вместо одного из окуляров планетную камеру и мгновенно переключайтесь между визуальными и фотографическими наблюдениями, сохраняя идеальную фокусировку.



•Сравнивайте между собой ваши любимые и новые окуляры, мгновенно меняя их поворотом узла Q-Turret при сохранении парфокальности.

### **Все увеличения, которые вам нужны!**

Набор окуляров с револьверным узлом Q-Turret предлагает максимальную легкость в использовании и полную гамму увеличений, необходимых для вашего телескопа.

### **Фокусные расстояния окуляров, предлагаемые этим набором:**

2,7 мм, 4,6 мм, 6мм, 8 мм, 10 мм, 14 мм, 18 мм и 32 мм.

## **Оптические аксессуары**



Оптические аксессуары для телескопов - позволяют расширить возможности вашего телескопа. Линзы Барлоу - увеличивающие эффективное фокусное расстояние телескопа, вследствие чего во столько же раз вырастает увеличение телескопа. Оборачивающие призмы - обеспечивают прямое изображение, когда вы ведете наблюдение за наземными объектами. Оборачивающие призмы используются для получения прямого (не зеркального) изображения в рефракторах и зеркально-линзовых телескопах любых производителей. И другие полезные аксессуары позволяющие упростить работу с телескопом.

## **Планетные светофильтры**



Планетарные фильтры - необходимый инструмент в арсенале любого наблюдателя Луны и планет, потому что фильтры позволяют увидеть те детали поверхности при наблюдениях, которые часто не видны без их применения.

## **Солнечные фильтры**



Солнечные фильтры пригодны как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии.



## ПЗС-камеры



### Цветная видеокамера Celestron NexImage 5



NexImage 5 – это полноценная камера, позволяющая получать высококачественные снимки объектов Солнечной системы. Она обладает большой светочувствительностью и точностью цветового воспроизведения. Благодаря обработке прилагаемым программным пакетом полученные в результате изображения отличаются невероятной детализацией и могут соперничать по качеству со снимками, получаемыми с помощью астрономических ПЗС-камер стоимостью в несколько тысяч долларов.

#### Особенности цветной видеокамеры NexImage 5:

- 5 Мегапиксельная цветная камера с технологией Micron® DigitalClarity® позволяющая значительно снизить уровень шума изображения
- Программное обеспечение iCap, RegiStax 6.1
- Программное обеспечение управления камерой позволяет вручную изменять коэффициент усиления, контрастность, время экспозиции, частоту кадров и насыщенность цвета
- Встроенный инфракрасный фильтр
- Просмотр и запись видео в реальном времени на вашем компьютере
- Посадочный диаметр 1,25"
- Возможность применения стандартных светофильтров 1,25"
- Гарантия: 1 год

<b>Максимальное разрешение</b>	5Мп. – выбор из 9 различных разрешений от 640x480 до 2592x1944
<b>Размер матрицы</b>	5,7 мм x 4,28 мм (7 мм диагональ)
<b>Размер пикселя</b>	2,2 мкм x 2,2 мкм

Количество кадров в секунду	При низком разрешении от 6 до 52, при высоком разрешении от 0.7 до 6
Выдержка затвора	от 1/10000 до 30 секунд
Чувствительный элемент	1/2.5" цветной CMOS
Чувствительность	.53 V/ lux-sec
USB кабель	USB 2,0

#### Модель телескопа

---

Увеличения получаемые с помощью камеры

#### Серия PowerSeeker

---

Телескоп PowerSeeker 70 AZ	100x
Телескоп PowerSeeker 70 EQ	100x
Телескоп PowerSeeker 80 AZS	57x
Телескоп PowerSeeker 80 EQ	129x
Телескоп PowerSeeker 114 EQ	129x
Телескоп PowerSeeker 127 EQ	143x

---

#### Серия AstroMaster

---

Телескоп AstroMaster LT 60 AZ	100x
Телескоп AstroMaster LT 70 AZ	100x
Телескоп AstroMaster LT 76 AZ	100x
Телескоп AstroMaster 70 AZ	129x
Телескоп AstroMaster 70 EQ	129x
Телескоп AstroMaster 76 EQ	100x
Телескоп AstroMaster 90 AZ	143x
Телескоп AstroMaster 90 EQ	143x
Телескоп AstroMaster 114 EQ	143x
Телескоп AstroMaster 130 EQ	93x
Телескоп AstroMaster 130 EQ-MD	93x

---

#### Серия Omni XLT

---

Телескоп Omni XLT AZ 102	94x
Телескоп Omni XLT 114 AZ	64x
Телескоп Omni XLT 130 AZ	93x
Телескоп Omni XLT 102	143x
Телескоп Omni XLT 120	143x
Телескоп Omni XLT 127	179x
Телескоп Omni XLT 150	107x

---

#### Серия LCM

---

Телескоп LCM 60	100x
Телескоп LCM 80	129x
Телескоп LCM 90	94x

Телескоп LCM 114 143x

---

**Серия NexStar SLT**

---

Телескоп NexStar 90 SLT 179x

Телескоп NexStar 102 SLT 94x

Телескоп NexStar 127 SLT 214x

Телескоп NexStar 130 SLT 93x

---

**Серия COSMOS**

---

Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi 130x

---

**Серия SkyProdigy**

---

Телескоп SkyProdigy 90 179x

Телескоп SkyProdigy 130 93x

Телескоп SkyProdigy 6 214x

---

**Серия NexStar SE**

---

Телескоп NexStar 4 SE 189x

Телескоп NexStar 5 SE 179x

Телескоп NexStar 6 SE 214x

Телескоп NexStar 8 SE 290x

---

**Серия NexStar Evolution**

---

Телескоп NexStar Evolution 6 214x

Телескоп NexStar Evolution 8 290x

Телескоп NexStar Evolution 9,25 336x

---

**Серия Advanced VX**

---

Телескоп Advanced VX 8"N 143x

Телескоп Advanced VX 8"S 290x

Телескоп Advanced VX 9.25"S 336x

Телескоп Advanced VX 11"S 400x

---

**Серия CPC**

---

Телескоп CPC 800 290x

Телескоп CPC 925 336x

Телескоп CPC 1100 400x

---

### Серия CGEM

---

Телескоп CGEM 800	290x
Телескоп CGEM 925	336x
Телескоп CGEM 925 HD	336x
Телескоп CGEM 1100	400x
Телескоп CGEM 1100 HD	400x

---

### Серия CGEM DX

---

Телескоп CGEM DX 1100	400x
Телескоп CGEM DX 1100 HD	400x
Телескоп CGEM DX 1400 HD	559x

---

### Серия CGE Pro

---

Телескоп CGE Pro 925	336x
Телескоп CGE Pro 925 HD	336x
Телескоп CGE Pro 1100	400x
Телескоп CGE Pro 1100 HD	400x
Телескоп CGE Pro 1400 HD	559x

## Цветная видеокамера Celestron NexImage



NexImage – это полноценная камера, позволяющая получать высококачественные снимки объектов Солнечной системы. Она обладает большой светочувствительностью и точностью цветового воспроизведения. Благодаря обработке прилагаемым программным пакетом полученные в результате изображения отличаются невероятной детализацией и могут соперничать по качеству со снимками, получаемыми с помощью астрономических ПЗС-камер стоимостью в несколько тысяч долларов.

### Особенности цветной видеокамеры Celestron NexImage:

- Цветная камера с сенсором Novatek NT99140 1/4" HD CMOS
- Программное обеспечение ICap, RegiStax 6.1
- Программное обеспечение управления камерой позволяет вручную изменять коэффициент усиления, контрастность, время экспозиции, частоту кадров и насыщенность цвета

- Встроенный инфракрасный фильтр
- Просмотр и запись видео в реальном времени на вашем компьютере
- Посадочный диаметр 1,25"
- Возможность применения стандартных светофильтров 1,25"
- Гарантия: 1 год

<b>Максимальное разрешение</b>	0,9 Мп. 1280x720
<b>Размер матрицы</b>	3,86 мм x 2,18 мм (4,33 мм диагональ)
<b>Размер пикселя</b>	3 мкм x 3 мкм
<b>Количество кадров в секунду</b>	до 30
<b>Выдержка затвора</b>	от 1/10000 до 30 секунд
<b>Чувствительный элемент</b>	Novatek NT99140 1/4" HD CMOS
<b>Питание</b>	через кабель USB 2,0
<b>USB кабель</b>	USB 2,0 длиной 1,1 м
<b>Изображение</b>	Цветное
<b>Вес</b>	68 г

<b>Модель телескопа</b>	<b>Увеличения получаемые с помощью камеры</b>
-------------------------	---

---

**Серия Travel Scope**

---

<b>Телескоп Travel Scope 70</b>	92x
---------------------------------	-----

---



---

**Серия PowerSeeker**

---

<b>Телескоп PowerSeeker 70 AZ</b>	162x
<b>Телескоп PowerSeeker 70 EQ</b>	162x
<b>Телескоп PowerSeeker 80 AZS</b>	92x
<b>Телескоп PowerSeeker 80 EQ</b>	208x
<b>Телескоп PowerSeeker 114 EQ</b>	208x
<b>Телескоп PowerSeeker 127 EQ</b>	231x

---



---

**Серия AstroMaster**

---

<b>Телескоп AstroMaster LT 60 AZ</b>	162x
<b>Телескоп AstroMaster LT 70 AZ</b>	162x
<b>Телескоп AstroMaster LT 76 AZ</b>	162x
<b>Телескоп AstroMaster 70 AZ</b>	208x
<b>Телескоп AstroMaster 70 EQ</b>	208x
<b>Телескоп AstroMaster 76 EQ</b>	162x
<b>Телескоп AstroMaster 90 AZ</b>	231x
<b>Телескоп AstroMaster 90 EQ</b>	231x
<b>Телескоп AstroMaster 114 EQ</b>	231x
<b>Телескоп AstroMaster 130 EQ</b>	150x
<b>Телескоп AstroMaster 130 EQ-MD</b>	150x

---

**Серия Omni XLT**

---

Телескоп Omni XLT AZ 102	152x
Телескоп Omni XLT 114 AZ	104x
Телескоп Omni XLT 130 AZ	150x
Телескоп Omni XLT 102	231x
Телескоп Omni XLT 120	231x
Телескоп Omni XLT 127	289x
Телескоп Omni XLT 150	173x

---

#### Серия LCM

---

Телескоп LCM 60	162x
Телескоп LCM 80	208x
Телескоп LCM 90	152x
Телескоп LCM 114	231x

---

#### Серия NexStar SLT

---

Телескоп NexStar 90 SLT	289x
Телескоп NexStar 102 SLT	152x
Телескоп NexStar 127 SLT	346x
Телескоп NexStar 130 SLT	150x

---

#### Серия COSMOS

---

Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi	210x
-----------------------------	------

---

#### Серия SkyProdigy

---

Телескоп SkyProdigy 90	289x
Телескоп SkyProdigy 130	150x
Телескоп SkyProdigy 6	346x

---

#### Серия NexStar SE

---

Телескоп NexStar 4 SE	306x
Телескоп NexStar 5 SE	289x
Телескоп NexStar 6 SE	346x
Телескоп NexStar 8 SE	469x

---

#### Серия NexStar Evolution

---

Телескоп NexStar Evolution 6	346x
Телескоп NexStar Evolution 8	469x
Телескоп NexStar Evolution 9,25	543x

---

**Серия Advanced VX**

---

Телескоп Advanced VX 8"N	231x
Телескоп Advanced VX 8"S	469x
Телескоп Advanced VX 9.25"S	543x
Телескоп Advanced VX 11"S	647x

---

**Серия CPC**

---

Телескоп CPC 800	469x
Телескоп CPC 925	543x
Телескоп CPC 1100	647x

---

**Серия CGEM**

---

Телескоп CGEM 800	469x
Телескоп CGEM 925	543x
Телескоп CGEM 925 HD	543x
Телескоп CGEM 1100	647x
Телескоп CGEM 1100 HD	647x

---

**Серия CGEM DX**

---

Телескоп CGEM DX 1100	647x
Телескоп CGEM DX 1100 HD	647x
Телескоп CGEM DX 1400 HD	903x

---

**Серия CGE Pro**

---

Телескоп CGE Pro 925	543x
Телескоп CGE Pro 925 HD	543x
Телескоп CGE Pro 1100	647x
Телескоп CGE Pro 1100 HD	647x
Телескоп CGE Pro 1400 HD	903x

## Фото и видео



Астрофотография - способ проведения астрономических наблюдений, основанный на фотографировании небесных тел с использованием специального оборудования. Celestron поставляет все необходимые аксессуары. Цифровые астрономические камеры, всевозможные переходники под зеркальные фотокамеры и другие полезные аксессуары для занятий астрофотографией.

## Монтировки, штативы



Монтировка – едва ли не более важна астроному, нежели высококлассная оптическая труба. Компания Celestron производит монтировки для телескопов и различные аксессуары к ним: искатели полюса, GPS модули, антивибрационные подпятники.

## Источники питания

### Автомобильный адаптер Celestron



Автомобильный адаптер предназначен для питания телескопов от автомобильного аккумулятора через гнездо «прикуривателя». Может также использоваться с полевым источником питания Power Tank (входит в комплект поставки последнего). (12 Вольт).



**Размеры упаковки** 10 x 5 x 5 см

**Вес** 0,20 кг

## Преобразователь напряжения 220V-12V



Преобразователь сетевого напряжения для автомобильных адаптеров питания. Подходит для автомобильных адаптеров Celestron.

У телескопов Celestron серий Advanced VX, CPC автомобильный адаптер питания входит в комплект поставки.

Входное напряжение: 220 В, 50~60 Гц

Выходное напряжение: 12 В

Сила тока: 2500 мА Вес: 150 г

Длина: 250 см

**Размеры упаковки** 9 x 7 x 5 см

**Вес** 0,30 кг

## Блок питания для телескопов, 12В, 2,5А



Блок питания (сетевой адаптер) 220В-12В / 2,5А, применяемый для питания телескопов Celestron от сети переменного тока.

**Подходит для серий телескопов:**

Телескопы серии LCM

Телескопы серии NexStar GT  
Телескопы серии NexStar SLT  
Телескопы серии COSMOS  
Телескопы серии Astro Fi  
Телескопы серии NexStar SE  
Телескопы серии SkyProdigy  
Телескопы серии CPC  
Телескопы серии Advanced VX

Общая длина кабеля 2 метра

Входное напряжение: 100~230 В, 50 Гц

Выходное напряжение: 12 В

Сила тока: 2,5А (максимально)

Вес: 250 г

**Размеры упаковки** 13 x 7 x 6 см

**Вес** 0,25 кг

## **Универсальный блок питания для телескопов, 12В, 2.5А — 8м**



Блок питания (сетевой адаптер) 220В-12В / 2.5А, применяемый для питания телескопов Celestron от сети переменного тока.

Комплект состоит из преобразователя напряжения 220V-12V и автомобильного адаптера Celestron.

Подходит для серий телескопов:

Телескопы серии LCM

Телескопы серии NexStar SLT

Телескопы серии COSMOS

Телескопы серии NexStar SE

Телескопы серии SkyProdigy

Телескопы серии CPC

Телескопы серии Advanced VX

Общая длина кабеля 8 метров

Входное напряжение: 220 В, 50~60 Гц

Выходное напряжение: 12 В

Сила тока: 2500 мА Вес: 150 г

Длина: 8 м

**Размеры упаковки** 13 x 7 x 6 см

**Вес** 0,35 кг

## Источник питания Celestron Power Tank Lithium



Обновленный источник питания Power Tank Lithium станет надежным источником энергии для вашего телескопа в полевых условиях. Power Tank Lithium оснащен двумя выходами USB, которые можно использовать для зарядки вашего телефона или планшета. Новый источник питания PowerTank Lithium с батареей из литий-фосфат железа (LiFePO4) имеет существенные преимущества по сравнению с другими типами батарей:

- Батарея PowerTank Lithium не требует регулярной профилактической подзарядки. Для литиево-ионных батарей срок службы без подзарядки - 3 года, для свинцово-кислотной батареи 6-9 месяцев.
- Батарею PowerTank Lithium можно заряжать и разряжать 2000 раз. Литиево-ионные батареи можно заряжать и разряжать 500 раз, а свинцово-кислотные - 300 раз.
- В PowerTank Lithium используются экологически безопасные элементы вместо кобальта или свинца, встречающихся в батареях других типов.
- Батарея PowerTank Lithium может выдерживать более высокие температуры, чем батарея литиево-ионной конструкции и она не вызовет пожар, если случайно ее разгерметизировать.

<b>Емкость аккумулятора</b>	84,4 Втч
<b>Время зарядки батареи</b>	4 часа
<b>Время работы телескопа</b>	более 10 часов
<b>USB порт</b>	2 порта, 5V 1A и 5V 2,1A
<b>Питание телескопа</b>	12V постоянного тока, 3A
<b>Фонарь</b>	Двухцветный: красный и белый – с двумя градациями яркости.
<b>Время работы фонаря</b>	более 25 часов
<b>Защита от внешних воздействий</b>	IP-65
<b>Габариты</b>	19 x 7,6 x 7,6 см
<b>Вес</b>	1,02 кг

## Разное

### Карандаш для чистки оптики Celestron LensPen



Универсальный инструмент для чистки оптики - карандаш с выдвигающейся кисточкой из натуральной щетины для удаления пыли и крупных частиц с оптических элементов, предназначенный для удаления отпечатков пальцев, жирных и засохших пятен.

**Размеры упаковки** 21 x 9 x 2 см

**Вес** 0,04 кг

### Юстировочный колпачок Celestron



Юстировочная колпачок – устанавливаемая в окулярный узел крышка с отверстием в центре, помогающая быстро выровнять первичное и вторичное зеркала рефлектора Ньютона.

**Размеры упаковки** 14 x 8 x 1 см

**Вес** 0,02 кг

## Красный фонарик Celestron Night Vision



Этот аксессуар будет полезен каждому любителю астрономии, независимо от того, каким телескопом он пользуется во время наблюдений. Два красных светодиода не нарушают адаптацию глаз к темноте, а поворотный регулятор яркости позволит подобрать оптимальную интенсивность освещения. Фонарик работает от одной 9-вольтовой алкалиновой батарейки типа «Крона» (6LR61), которая входит в комплект поставки.

Если установить фонарик на максимальную яркость, то он даст достаточно света, чтобы найти упавший в траву предмет или упаковать телескоп после завершения сеанса наблюдений. На среднем уровне яркости освещения вы сможете читать звездные карты, не нарушая адаптированное к темноте зрение. На минимальной яркости вы сможете взглянуть на часы, поменять увеличение в телескопе или установить дополнительный аксессуар. Емкости входящей в комплект поставки 9-вольтовой батареи хватает примерно на 600 часов работы (точный срок зависит от температуры воздуха и уровня яркости). Корпус фонаря имеет раздвижную крышку, позволяющую заменить батарею, когда она разрядится.

Фонарик поставляется вместе со шнурком длиной 50 см, что позволяет повесить его под рукой или на шею. Пластиковый корпус фонарика не является водонепроницаемым, поэтому будьте осторожны - фонарик нельзя ронять на мокрую траву, в снег или лужу.

**Размеры упаковки** 14 x 6 x 6 см

**Вес** 0,14 кг

## Противоросник Celestron для C6 / C8



Бленда, надеваемая на объектив телескопа, препятствует выпадению росы на коррекционную пластину телескопа системы Шмидта-Кассегрена во время ночных наблюдений. Помимо этого, она отсекает паразитную боковую засветку, существенно улучшая контраст изображения.

**Размеры упаковки** 80 x 30 x 1 см

**Вес** 0,33 кг

## Противоросник Celestron для C11



Бленда, надеваемая на объектив телескопа, препятствует выпадению росы на коррекционную пластину телескопа системы Шмидта-Кассегрена во время ночных наблюдений. Помимо этого, она отсекает паразитную боковую засветку, существенно улучшая контраст изображения.

**Размеры упаковки** 107 x 41 x 1 см

**Вес** 0,45 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93